



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЗемЛесПроект

ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект»

ИНН 2466151545, КПП 246301001,
ОГРН 1072466008196,
660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр. 19,
Тел: (391) 205-44-05, E-mail: info@zemles.com

Шифр: 0158-2022

Заказчик: ООО "Соврудник"

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта
«Автомобильная дорога № 6 (КОГР "Эльдорадо" - вахтовый поселок
КОГР "Эльдорадо") в Северо-Енисейском районе Красноярского края»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Пояснительная записка

2022 г.



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЗемЛесПроект

ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект»

ИНН 2466151545, КПП 246301001,
ОГРН 1072466008196,
660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр. 19,
Тел: (391) 205-44-05, E-mail: info@zemles.com

Шифр: 0158-2022

Заказчик: ООО "Соврудник"

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта
«Автомобильная дорога № 6 (КОГР "Эльдорадо" - вахтовый поселок
КОГР "Эльдорадо") в Северо-Енисейском районе Красноярского края»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Пояснительная записка

Исполнительный директор

Панасюк С.В.

г. Красноярск, 2022 г.

Стадия	Лист	Листов
П	3	6

ООО "ИТЦ "ЗемЛесПроект"

Стадия	Лист	Листов
П	3	6

ООО "ИТЦ "ЗемЛесПроект"

рельеф местности, особые природные условия (участки пути, расположенные на болотах, на слабых основаниях, с подтоплением от временных водотоков и водохранилищ, в зоне оврагообразования, на оползнях, на вечномёрзлых грунтах и т.д.), необходимость создания защиты путей от снежных или песчаных заносов, залесенность местности, зона риска (дальность "отлета" с насыпи подвижного состава и груза при аварии).

Ширина полосы отвода должна соответствовать максимальной величине из составляющих, определяемых этими условиями и факторами.

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью устранения чересполосных участков, ширина полосы отвода – переменная, и площадь отвода определена графическим способом. Вид разрешенного использования, устанавливаемый для образуемых земельных участков - предназначенного для использования лесов в соответствии с видами, разрешенными лесохозяйственным регламентом Северо-Енисейского лесничества Красноярского края.

4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации

Установление публичного сервитута проектом не требуется.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	0158-2022			6